Артикул	Приводы для секционных ворот		Мелко оптовая / у.е.		Технические характеристики приводов		
	КОМПЛЕКТ ПРИВОДА SE-500PRO-WHITE	компл	83.05		Напряжение	220	В
	Состав комплекта :				Мощность	100	Вт
SECTIONAL-500PRO-WHITE	Привод SECTIONAL-500PRO-WHITE со встроенным приемником	1 шт.	66.87		Усилие	500	Н
SK-3300	Направляющая с цепью L=3300 (DOORHAN)	1 шт.	16.18		Площадь ворот	8	м²
	Встроенный приемник 433 МГц (Doorhan) на 20 пультов	1 шт.			Скорость каретки	12	м/мин
	Кнопочная панель радиоуправления Command 433	1 шт.			Высота ворот	2600	мм
	КОМПЛЕКТ ПРИВОДА SE-500PRO-BLACK	компл	91.57		Напряжение	220	В
	Состав комплекта :				Мощность	100	Вт
SECTIONAL-500PRO-BLACK	Привод SECTIONAL-500PRO-BLACK со встроенным приемником	1 шт.	75.39		Усилие	500	Н
SK-3300	Направляющая с цепью L=3300 (DOORHAN)	1 шт.	16.18		Площадь ворот	8	м²
	Встроенный приемник 433 МГц (Doorhan) на 20 пультов	1 шт.			Скорость каретки	12	м/мин
	Кнопочная панель радиоуправления Command 433	1 шт.			Высота ворот	2600	мм
	КОМПЛЕКТ ПРИВОДА SECTIONAL-750	компл	95.58		Напряжение	220	В
	Состав комплекта :				Мощность	200	Вт
SECTIONAL-750	Привод SECTIONAL-750 со встроенным приемником	1 шт.	78.40		Усилие	750	Н
SK-3600	Направляющая с цепью L=3600 (DOORHAN)	1 шт.	17.18		Скорость каретки	0.1	м/сек.
	Кнопочная панель радиоуправления Command 433	1 шт.			Площадь ворот	10	м²
	Встроенный приемник 433 МГц (Doorhan)	1 шт.			Высота ворот	2800	м
	КОМПЛЕКТ ПРИВОДА FAST-750 (с увеличенной скоростью открытия)	компл	115.51		Напряжение	220	В
	Состав комплекта :				Мощность	200	Вт
FAST-750	Привод FAST-750 со встроенным приемником	1 шт.	98.34		Усилие	750	Н
SK-3600	Направляющая с цепью L=3600 (DOORHAN)	1 шт.	17.18		Скорость каретки	0.18	м/сек.
	Кнопочная панель радиоуправления Command 433	1 шт.			Площадь ворот	10	м²
	Встроенный приемник 433 МГц (Doorhan)	1 шт.			Высота ворот	2800	м
	КОМПЛЕКТ ПРИВОДА SE-750PRO-WHITE	компл	95.58		Напряжение	220	В
	Состав комплекта :				Мощность	200	Вт
SECTIONAL-750PRO/WHITE	Привод SECTIONAL-750PRO-WHITE со встроенным приемником	1 шт.	78.40		Усилие	750	Н
SK-3600	Направляющая с цепью L=3600 (DOORHAN)	1 шт.	17.18		Скорость каретки	0.1	м/сек.
	Встроенный приемник 433 МГц (Doorhan)	1 шт.			Площадь ворот	10	м²
	Кнопочная панель черная (DOORHAN)	1 шт.			Высота ворот	2800	м
	КОМПЛЕКТ ПРИВОДА SE-750PRO-BLACK	компл	95.58		Напряжение	220	В
	Состав комплекта :				Мощность	200	Вт
SECTIONAL-750PRO/BLACK	Привод SECTIONAL-750PRO-BLACK со встроенным приемником	1 шт.	78.40		Усилие	750	Н
SK-3600	Направляющая с цепью L=3600 (DOORHAN)	1 шт.	17.18		Скорость каретки	0.1	м/сек.
	Встроенный приемник 433 МГц (Doorhan)	1 шт.			Площадь ворот	10	м²
	Кнопочная панель черная (DOORHAN)	1 шт.			Высота ворот	2800	м
	КОМПЛЕКТ ПРИВОДА ПА-800 НОВИНКА!	компл	91.11		Напряжение	220	В
	Состав комплекта :				Мощность	150	Вт
ПА-800	Привод автоматический ПА-800	1 шт.	72.10		Усилие	800	Н
SK-4200	Направляющая с цепью L=4200 (DOORHAN)	1 шт.	19.01		Скорость каретки	0.1	м/сек.
	Встроенный приемник 433 МГц (Doorhan) на 60 пультов				Площадь ворот	11	м²
	в комплекте пульт д/у DOORHAN 4-канальный				Высота ворот	3400	м
	КОМПЛЕКТ ПРИВОДА SECTIONAL-1200	компл	120.79		Напряжение	220	В
	Состав комплекта :				Мощность	300	Вт
SECTIONAL -1200	Привод SECTIONAL-1200 со всроенным приемником	1 шт.	94.47		Усилие	1200	Н
SK-4600	Направляющая с цепью L=4600 (DOORHAN)	1 шт.	26.32		Скорость каретки	0.1	м/сек.
	Кнопочная панель радиоуправления Command 433	1 шт.			Площадь ворот	16	м²
	Встроенный приемник 433 МГц (Doorhan)	1 шт.			Высота ворот	3800	м
Shaft-20KIT	**Комплект привода Shaft-20KIT для секционных ворот до 12 кв м**	компл	162.87		Напряжение	220	В
	Самый доступный вальный привод				Мощность	300	Вт
	Состав комплекта :				Интенсивность	50	%
	Привод SHAFT-20 со встроенным блоком управления и приемником	1 шт.			Степень защиты	20	IP
	Кронштейн крепления	1 шт.			Крутящий момент	20	Нм
	Кнопочная панель дистанционного управления	1 шт.			Площадь ворот	12	м²
					Скорость вращ. вала	24	об/мин
SHAFT-50KIT	**КОМПЛЕКТ ВАЛЬНОГО ПРИВОДА SHAFT-50KIT**	компл	302.49		Напряжение	220	В
	Состав комплекта :				Мощность	370	Вт
	Комплект привода Shaft-50KIT S=25кв.м. (DOORHAN)	1 шт.			Интенсивность	50	%
	Удлинитель цепи до 8 м	1 шт.			Степень защиты	54	IP
	Пост управления трехпозиционный	1 шт.			Крутящий момент	50	Нм
	Комплект крепежа	компл			Площадь ворот	25	м²
					Скорость вращ. вала	24	об/мин
Shaft-50PROKIT	**Комплект привода Shaft-50PROKIT S=25кв.м. (DOORHAN)**	компл	420.13		Напряжение	220	В
	Состав комплекта :				Мощность	370	Вт
	Привод Shaft-50PRO с выносным блоком управления	1 шт.			Интенсивность	65	%
	Удлинитель цепи до 8 м	1 шт.			Степень защиты	54	IP
	Пост управления трехпозиционный	1 шт.			Крутящий момент	50	Нм
	Комплект крепежа	компл			Площадь ворот	25	м²
					Скорость вращ. вала	24	об/мин
Shaft-30 IP65KIT	**Комплект привода Shaft-30 IP65KIT S=18кв.м. (DOORHAN)**	компл	274.13		Напряжение	220	В
	Состав комплекта :				Мощность	370	Вт
	Привод Shaft-30 IP65 со встроенным приемником на 60 пультов	1 шт.			Интенсивность	50	%
	Удлинитель цепи до 8 м	1 шт.			Степень защиты	65	IP
	Пост управления трехпозиционный	1 шт.			Крутящий момент	30	Нм
	Комплект крепежа	компл			Площадь ворот	18	м²
					Скорость вращ. вала	32	об/мин
Shaft-60 IP65KIT	**Комплект привода Shaft-60 IP65KIT S=28кв.м. (DOORHAN)**	компл	308.79		Напряжение	380	В
	Состав комплекта :				Мощность	370	Вт
	Привод Shaft-60 IP65	1 шт.			Интенсивность	60	%
	Удлинитель цепи до 8 м	1 шт.			Степень защиты	65	IP
	Пост управления трехпозиционный	1 шт.			Крутящий момент	60	Нм
	Комплект крепежа	компл			Площадь ворот	28	м²
					Скорость вращ. вала	32	об/мин
SHAFT-60KIT	**КОМПЛЕКТ ВАЛЬНОГО ПРИВОДА SHAFT-60KIT**	компл	348.90		Напряжение	380	В
	Состав комплекта :				Мощность	350	Вт
	Привод SHAFT-60 со встроенным блоком управления	1 шт.			Интенсивность	60	%
	Удлинитель цепи до 8 м	1 шт.			Степень защиты	44	IP
	Пост управления трехпозиционный	1 шт.			Крутящий момент	60	Нм
	Комплект крепежа	компл			Площадь ворот	28	м²
					Скорость вращ. вала	32	об/мин
SHAFT-120KIT	**КОМПЛЕКТ ПРИВОДА SHAFT-120KIT**	компл	437.98		Напряжение	380	В
	Состав комплекта :				**Мощность**	550	Вт
	Привод SHAFT-120 со встроенным блоком управления	1 шт.			Интенсивность	60	%
	Удлинитель цепи до 12 м	1 шт.			Степень защиты	44	IP
	Пост управления трехпозиционный	1 шт.			Крутящий момент	120	Нм
	Комплект крепежа	компл			Площадь ворот	40	м²
SE5.24	**КОМПЛЕКТ ВАЛЬНОГО ПРИВОДА GFA SE 5.24 - 25,4 SK**	компл	465.18	IP 65	Напряжение	220	В
	Состав комплекта :				Мощность	370	Вт
	Привод GFA SE 5.24 со встроенным блоком управления	1 шт.			Интенсивность	40	%
	Цепь аварийного открытия 7 м	1 шт.			Крутящий момент	50	Нм
	Пост управления трехпозиционный	1 шт.			Площадь ворот	25	м²
	Комплект крепежа	компл			Степень защиты	65	IP
SE14.21	**КОМПЛЕКТ ВАЛЬНОГО ПРИВОДА GFA SE 14.21 - 25,4 SK**	компл	560.91	IP 65	Напряжение	380	В
	Состав комплекта :				Мощность	450	Вт
	Привод GFA SE 14.21 со встроенным блоком управления	1 шт.			Интенсивность	60	%
	Цепь аварийного открытия 7 м	1 шт.			Крутящий момнт	140	Нм
	Пост управления трехпозиционный	1 шт.			Площадь ворот	50	м²
	Комплект крепежа	компл			Степень защиты	65	IP
Аксессуары							
GSM	Блок управления приводом через телефон	1 шт.	101.88				
Receiver 433	Приемник встраиваемый (DOORHAN)	1 шт.	13.78				
Transmitter 2	Пульт 2-х канальный 433МГц (DOORHAN)	1 шт.	5.67				
TRANSMITTER 4	Пульт д/у DOORHAN 4-канальный	1 шт.	5.99				
Transmitter 4-White	Пульт 4-х канальный 433МГц белый (DOORHAN)	1 шт.	7.32				
Transmitter 4-Yellow	Пульт 4-х канальный 433МГц желтый (DOORHAN)	1 шт.	7.32				
Transmitter 4-Green	Пульт 4-х канальный 433МГц зеленый (DOORHAN)	1 шт.	7.32				
Transmitter 4-Orange	Пульт 4-х канальный 433МГц оранжевый (DOORHAN)	1 шт.	7.32				
Transmitter 4-Pink	Пульт 4-х канальный 433МГц розовый (DOORHAN)	1 шт.	7.32				
Transmitter 4-Black	Пульт 4-х канальный 433МГц черный (DOORHAN)	1 шт.	7.32				
Transmitter-PRO	Пульт 4-х канальный з сонячною батареєю, 433МГц (DOORHAN)	1 шт.	12.32				
Transmitter-Premium	Пульт 4-х канальный премиум, черный, 433МГц (DOORHAN)	1 шт.	14.90				
Keypad	Радиокодовая клавиатура	1 шт.	28.02				
DHRE-1	Приемник внешний 1-канальный 433 МГц на 1000пультов	1 шт.	15.02				
DHRE-2	Приемник внешний 2-канальный 433 МГц	1 шт.	16.71				
PHOTOCELL-N	Фотоэлементы новые дальность 40м (DOORHAN)	1 пара	15.39				
Photocell-W	Фотоэлементы Photocell-W безпроводные (DOORHAN)	1 пара	25.51				
PHOTOCELL-R	Фотоэлементы PHOTOCELL-R с поворотной платой (DOORHAN)	1 пара	20.05				
LAMP-LED	Лампа сигнальная светодиодная, 12-24-220В (DOORHAN)	1 шт.	18.46				
LAMP	Сигнальная лампа со встроенной антенной	1 шт.	14.15				
KEYSWITCH_N	Ключ-выключатель накладной	1 шт.	8.96				
BUTTON3	Пост управления трехпозиционный	1 шт.	16.80				
BUTTON2K	Пост управления трехпозиционный с ключом	1 шт.	17.93				
HCHAIN	Ручная цепь для вальных приводов (Marantec,FAAC, GFA)	п/м	3.50				
DHCHAIN	Цепь для вального привода Shaft-30	п/м	3.36				
SHCHAIN	Ручная цепь для вальных приводов Shaft-120 (DOORHAN)	п/м	4.32				
SK-3300	Направляющая SK-3300 с цепью, PRO серия, L=3300мм, H=2600мм (DOORHAN)	1 шт.	16.18				
SK-3600	Направляющая с цепью L=3600 (DOORHAN)	1 шт.	17.18				
SK-4200	Направляющая SK-4200 с цепью L=4200мм, H=3400мм (DOORHAN) NEW !	1 шт.	19.01				
SK-4600	Направляющая с цепью L=4600 (DOORHAN)	1 шт.	26.32				
TRANSCHAIN 1:1,5	Комплект установочный для вального привода через цепь с передаточным отношение	1 шт.	35.43				
LOCK	Внешний расцепитель для потолочных приводов, с ключом	1 шт.	15.27				
LOCK N	Внешний расцепитель новый (DOORHAN)	комп.	20.61				
OPTOKIT	Комплект оптосенсоров	комп.	135.06				
RUBBER	Профиль резиновый для оптосенсоров	п/м	14.55				
WDKIT	Комплект встраиваемого датчика открытой калитки	комп.	50.39				
TRAFFICLIGHT-LED	Светофор 230В (зеленый+красный) NEW !	1 шт.	98.93				
SWITCH	Выключатель клавишный (одна кнопка) для приводов D1000, D600	1 шт.	3.91				

Артикул	Приводы для сдвижных ворот		Мелкоопт овая/у.е.		Технические характеристики приводов		
SL-300KIT	**КОМПЛЕКТ ПРИВОДА SLIDING-300**	комп.	**192.15**		Питающее напряжение	230	В
	Состав комплекта:				Вес ворот	300	кг
SLIDING 300	Привод SLIDING-300 со встроенным бл. упр. и с встр. приемн.	1 шт.	141.79		Макс.момент	7.5	Н*м
RACK-8	**Рейка зубчатая RACK-8 L=1 метр 30x8 (DOORHAN) NEW!!**	**4 шт.***	5.20		Мощность	130	Вт
LAMP	Лампа сигнальная 220В со встроенной антенной	1 шт.	14.15		Скорость открывания	9	м/мин
PHOTOCELL-N	Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN)	1 шт.	15.39		Интенсивность	50	%
					Мин. рабочая температура	-20	°C
SL-800KIT	**КОМПЛЕКТ ПРИВОДА SLIDING-800 ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР!**	комп.	**208.95**		Питающее напряжение	230	В
	Состав комплекта:				Вес ворот	800	кг
SLIDING-800	Привод SLIDING-800 со встроенным бл. упр. и с встр. приемн.	1 шт.	158.60		Макс.усилие	700	Н
RACK-8	**Рейка зубчатая RACK-8 L=1 метр 30x8 (DOORHAN) NEW!!**	**4 шт***	5.20		Мощность	370	Вт
LAMP	Лампа сигнальная 220В со встроенной антенной	1 шт.	14.15		Скорость открывания	10	м/мин
PHOTOCELL-N	Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN)	1 шт.	15.39		Интенсивность	50	%
					Мин. рабочая температура	-20	°C
SL-1300KIT	**КОМПЛЕКТ ПРИВОДА В МАСЛЯННОЙ ВАННЕ SLIDING-1300**	комп.	**234.97**		Питающее напряжение	230	В
	Состав комплекта:				Вес ворот	1300	кг
SLIDING-1300	Привод SLIDING-1300 со встроенным бл. упр. и с встр. приемн.	1 шт.	180.65		Макс.усилие	900	Н
DHRACK	Зубчатая рейка 30x12 M4 1м	4 шт.*	6.19		Мощность	550	Вт
LAMP	Лампа сигнальная 220В со встроенной антенной	1 шт.	14.15		Скорость открывания	10	м/мин
PHOTOCELL-N	Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN)	1 шт.	15.39		Интенсивность	70	%
					Мин. рабочая температура	-40	°C
SL-2100KIT	**КОМПЛЕКТ ПРИВОДА В МАСЛЯННОЙ ВАННЕ SLIDING-2100**	комп.	**288.54**		Питающее напряжение	230	В
	Состав комплекта:				Вес ворот	2100	кг
SLIDING-2100	Привод SLIDING-2100 со встроенным бл. упр. и с встр. приемн.	1 шт.	234.22		Макс.усилие	1200	Н
DHRACK	Зубчатая рейка 30x12 M4 1м	4 шт.*	6.19		Мощность	750	Вт
LAMP	Лампа сигнальная 220В со встроенной антенной	1 шт.	14.15		Скорость открывания	10	м/мин
PHOTOCELL-N	Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN)	1 шт.	15.39		Интенсивность	70	%
					Мин. рабочая температура	-40	°C
	Аксессуары						
Heater	Обогреватель для приводов универсальный 120W	шт	**32.06**	**Heater**			
GSM	Блок управления приводом через телефон	1 шт.	**101.88**				
SLPRO-BASE	Монтажное основание привода Sliding **(не входит в комплект приво**	1 шт.	**6.54**				
DHRACK	Зубчатая рейка 30x12 M4 1м	1 шт.	**6.19**				
RACK-8	**Рейка зубчатая RACK-8 L=1 метр 30x8 (DOORHAN) NEW!!**	**1 шт.**	**5.20**				
Receiver 433	Приемник встраиваемый (DOORHAN)	1 шт.	**13.78**				
Transmitter 4	Пульт д/у DOORHAN 4-канальный	1 шт.	**5.99**				
Transmitter 4-White	Пульт 4-х канальный 433МГц белый (DOORHAN)	1 шт.	**7.32**				
Transmitter 4-Yellow	Пульт 4-х канальный 433МГц желтый (DOORHAN)	1 шт.	**7.32**				
Transmitter 4-Green	Пульт 4-х канальный 433МГц зеленый (DOORHAN)	1 шт.	**7.32**				
Transmitter 4-Orange	Пульт 4-х канальный 433МГц оранжевый (DOORHAN)	1 шт.	**7.32**				
Transmitter 4-Pink	Пульт 4-х канальный 433МГц розовый (DOORHAN)	1 шт.	**7.32**				
Transmitter 4-Black	Пульт 4-х канальный 433МГц черный (DOORHAN)	1 шт.	**7.32**				
Transmitter-Premium	Пульт 4-х канальный премиум, черный, 433МГц (DOORHAN) **NEW !**	1 шт.	**14.90**				
Keypad	Радиокодовая клавиатура	1 шт.	**28.02**				
DHRE-1	Приемник внешний 1-канальный 433 МГц **на 1000пультов**	1 шт.	**15.02**				
DHRE-2	Приемник внешний 2-канальный 433 МГц	1 шт.	**16.71**				
PHOTOCELL-N	Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN)	1 пара	**15.39**				
Photocell-W	Фотоэлементы Photocell-W безпроводные (DOORHAN)	1 пара	**25.51**				
PHOTOCELL-R	Фотоэлементы PHOTOCELL-R с поворотной платой (DOORHAN)	1 пара	**20.05**				
LAMP-LED	Лампа сигнальная светодиодная, 12-24-220В (DOORHAN)	1 шт.	**18.46**				
LAMP	Сигнальная лампа со встроенной антенной	1 шт.	**14.15**				
TRAFFICLIGHT-LED	Светофор 230В (зеленый+красный) **NEW !**	1 шт.	**98.93**				
SWITCH	Выключатель клавишный (одна кнопка) для приводов D1000, D600	1 шт.	**3.91**				

Артикул	Приводы для распашных ворот		Мелкоопт овая/у.е.		Технические характеристики приводов		
SW-3000KIT	**Комплект привода для распашных ворот (ширина ворот до 3м) DOORHAN**	комп.	**359.39**		Усилие	3000	Н
	Состав комплекта				Рабочий ход	300	мм
Swing-3000N	Привод для распашных ворот Swing NEW, ширина створки до 3м DOORHAN	*2 шт.	143.91		Вес створки	800	кг
PCB-SW	Плата управления PCB-SW для распашных приводов (DOORHAN)	1 шт.	42.01		Макс. длинна створки	3	м
LAMP	Лампа сигнальная с антенной 220В (DOORHAN)	1 шт.	14.15		Скорость пер. штока	16	мм/с
PHOTOCELL-N	Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN)	1 шт.	15.39		Питающее напряжение	230	В
					мин. температура	-30	˚С
					Интенсивность	50	%
					Класс защиты IP	54	
SW-5000KIT	**Комплект привода для распашных ворот (ширина ворот до 5м) DOORHAN**	комп.	**374.91**		Усилие	5000	Н
	Состав комплекта				Рабочий ход	500	мм
Swing-5000N	Привод для распашных ворот Swing NEW, вес створки до 1000кг DOORHAN	*2 шт.	151.68		Вес створки	1000	кг
PCB-SW	Плата управления PCB-SW для распашных приводов (DOORHAN)	1 шт.	42.01		Макс. длинна створки	5	м
LAMP	Лампа сигнальная с антенной 220В (DOORHAN)	1 шт.	14.15		Скорость пер. штока	16	мм/с
PHOTOCELL-N	Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN)	1 шт.	15.39		Питающее напряжение	230	В
					мин. температура	-30	˚С
					Интенсивность	50	%
					Класс защиты IP	54	
ARM 320KIT	**Комплект рычажного привода ARM-320 (DoorHan)**	комп.	**374.91**		Вращающий момент	320	Нм
	Состав комплекта				Мощность	150	Вт
ARM 320	Привод ARM для распашных ворот, вес ворот до 400кг (DOORHAN)	*2 шт.	151.68		Вес створки	400	кг
PCB-SW	Плата управления приводами распашных ворот со встроенным приемником в корпасе	1 шт.	42.01		Макс. ширина ворот	4	м
LAMP	Лампа сигнальная с антенной 220В (DOORHAN)	1 шт.	14.15		Питающее напряжение	230	В
PHOTOCELL-N	Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN)	1 шт.	15.39		мин. температура	-20	˚С
					Интенсивность	30	%
					Класс защиты IP	54	
SW-2500KIT	**Комплект привода SW-2500KIT DOORHAN ЛУЧШАЯ ЦЕНА!**	комп.	**301.63**		Усилие	2500	Н
	Состав комплекта				Рабочий ход	300	мм
SW-2500BASE	Комплект базовый привода SW-2500BASE ширина створки до 2,5м вес до 350кг DOORHAN (Плата управления PCB-SW в комплекте)	комп.	272.08		Вес створки	350	кг
					Макс. длинна створки	2.5	м
LAMP	Лампа сигнальная с антенной 220В (DOORHAN)	1 шт.	14.15		Скорость пер. штока	16	мм/с
PHOTOCELL-N	Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN)	1 шт.	15.39		Питающее напряжение	230	В
					мин. температура	-30	˚С
					Интенсивность	50	%
					Класс защиты IP	54	
ARM-320PRO/White KIT	**Комплект рычажного привода ARM-320 PRO (DoorHan) УЖЕ В ПРОДАЖЕ**	комп.	**374.91**		Вращающий момент	320	Нм
	есть в черном и белом корпусе				Мощность	150	Вт
ARM-320PRO/White	Привод рычажный ARM-320 ширина ворот до 4 м, вес ворот до 800кг/White	*2 шт.	151.68		Вес створки	400	кг
PCB-SW	Блок керування PCB-SW для розстібних приводів (DOORHAN)	1 шт.	42.01		Макс. ширина ворот	4	м
LAMP	Лампа сигнальная с антенной 220В (DOORHAN)	1 шт.	14.15		Питающее напряжение	230	В
PHOTOCELL-N	Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN)	1 шт.	15.39		мин. температура	-20	˚С
					Интенсивность	30	%
					Класс защиты IP	54	
Аксессуары							
452MPS	Плата управления 452 MPS (для 411, 390, 422CBAC)	1 шт.	**84.56**				
720119	Корпус платы управления (для 452 MPS, 455 D)	1 шт.	**9.61**				
PCB-SW	Блок управления PCB-SW для распашных приводов (DOORHAN)	1 шт.	**42.01**				
Box	Корпус блока управления (DOORHAN)	1 шт.	**8.43**				
Receiver 433	Приемник встраиваемый (DOORHAN)	1 шт.	**13.78**				
Transmitter 4	Пульт д/у DOORHAN 4-канальный	1 шт.	**5.99**				
Transmitter 4-White	Пульт 4-х канальный 433МГц белый (DOORHAN)	1 шт.	**7.32**				
Transmitter 4-Yellow	Пульт 4-х канальный 433МГц желтый (DOORHAN)	1 шт.	**7.32**				
Transmitter 4-Green	Пульт 4-х канальный 433МГц зеленый (DOORHAN)	1 шт.	**7.32**				
Transmitter 4-Orange	Пульт 4-х канальный 433МГц оранжевый (DOORHAN)	1 шт.	**7.32**				
Transmitter 4-Pink	Пульт 4-х канальный 433МГц розовый (DOORHAN)	1 шт.	**7.32**				
Transmitter 4-Black	Пульт 4-х канальный 433МГц черный (DOORHAN)	1 шт.	**7.32**				
Transmitter-Premium	Пульт 4-х канальный премиум, черный, 433МГц (DOORHAN) **NEW !**	1 шт.	**14.90**				
Keypad	Радиокодовая клавиатура	1 шт.	**28.02**				
DHRE-1	Приемник внешний 1-канальный 433 МГц **на 1000пультов**	1 шт.	**15.02**				
DHRE-2	Приемник внешний 2-канальный 433 МГц	1 шт.	**16.71**				
PHOTOCELL-N	Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN)	1 пара	**15.39**				
Photocell-W	Фотоэлементы Photocell-W безпроводные (DOORHAN)	1 пара	**25.51**				
PHOTOCELL-R	Фотоэлементы PHOTOCELL-R с поворотной платой (DOORHAN)	1 пара	**20.05**				
LAMP-LED	Лампа сигнальная светодиодная, 12-24-220В (DOORHAN)	1 шт.	**18.46**				
LAMP	Сигнальная лампа со встроенной антенной	1 шт.	**14.15**				
TRAFFICLIGHT-LED	Светофор 230В (зеленый+красный) **NEW !**	1 шт.	**98.93**				
SWITCH	Выключатель клавишный (одна кнопка) для приводов D1000, D600	1 шт.	**3.91**				

Артикул	ШЛАГБАУМЫ		Мелкоопт овая/у.е.		Технические характеристики приводов		
	Базовый комплект шлагбаума BARRIER-4000 со стрелой 4 метра (DoorHan)	комп.	**449.23**		Длина стрелы	4	м
	Состав комплекта				Время открывания	4	сек
BARRIER	Стойка шлагбаума BARRIER со встр.блоком управления и приемником (DoorHan)	1 шт	365.98		Напряжение	230	В
V-HOLDER	Ловитель для стрелы DOORHAN	1 шт	16.63		Мощность	220	Вт
BOOM-4	Стрела алюминиевая для шлагбаума BARRIER-4000 (DoorHan)	1 шт.	37.08		Вес	75	кг
PHOTOCELL-N	Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN)	1 пара	15.39		Интенсивность	70	%
LAMP	Сигнальная лампа со встроенной антенной	1 шт.	14.15		мин. температура	30	˚C
	Базовый комплект шлагбаума BARRIER-5000 со стрелой 5 метров (DoorHan)		**457.10**		Длина стрелы	5	м
	Состав комплекта				Время открывания	5	сек
BARRIER	Стойка шлагбаума BARRIER со встр.блоком управления и приемником (DoorHan)	1 шт.	365.98		Напряжение	230	В
V-HOLDER	Ловитель для стрелы DOORHAN	1 шт.	16.63		Мощность	220	Вт
BOOM-5	Стрела алюминиевая для шлагбаума BARRIER-5000 (DOORHAN)	1 шт.	44.95		Вес	75	кг
PHOTOCELL-N	Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN)	1 пара	15.39		Интенсивность	70	%
LAMP	Сигнальная лампа со встроенной антенной	1 шт.	14.15		мин. температура	30	˚C
	Базовый комплект шлагбаума BARRIER-6000 со стрелой 6 метров (DoorHan)	комп.	**474.92**		Длина стрелы	6	м
	Состав комплекта				Время открывания	6	сек
BARRIER	Стойка шлагбаума BARRIER со встр.блоком управления и приемником (DoorHan)	1 шт	365.98		Напряжение	230	В
V-HOLDER	Ловитель для стрелы DOORHAN	1 шт	16.63		Мощность	220	Вт
BOOM-6	Стрела алюминиевая для шлагбаума BARRIER-6000 (DoorHan)	1 шт	52.87		Вес	75	кг
PHOTOCELL-N	Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN)	1 пара	15.39		Интенсивность	70	%
LAMP	Сигнальная лампа со встроенной антенной	1 шт	14.15		мин. температура	30	˚C
BR11	Пружина балансировочная 6мм для шлагбаума BARRIER N	1 шт	9.90				
BR-4000KIT PRO	**Комплект шлагбаума BARRIER-4000 со стрелой 4 метра (DoorHan)**	комп.	**541.99**		Длина стрелы	6	м
	Состав комплекта				Время открывания	6	сек
BARRIER-PRO	Стойка шлагбаума BARRIER-PRO со встр.блоком управления и приемником (DoorHan)	1 шт	472.89		Напряжение	230	В
V-HOLDER	Ловитель для стрелы DOORHAN	1 шт	16.63		Мощность	220	Вт
BOOM-4	Стрела алюминиевая для шлагбаума BARRIER-4000 (DoorHan)	1 шт.	37.08		Вес	95	кг
PHOTOCELL-N	Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN)	1 пара	15.39		Интенсивность	70	%
					мин. температура	30	˚C

Аксессуары

Receiver 433	Приемник встраиваемый (DOORHAN)	1 шт.	**13.78**	
GSM	Блок управления приводом, через телефон	1 шт.	**101.88**	
BOOM-3	Стрела алюминиевая для шлагбаума BARRIER-3000 (DOORHAN)	1 шт.	**30.81**	
BOOM-4	Стрела алюминиевая для шлагбаума BARRIER-4000 (DOORHAN)	1 шт.	**37.08**	
BOOM-5	Стрела алюминиевая для шлагбаума BARRIER-5000 (DOORHAN)	1 шт.	**44.95**	
BOOM-6	Стрела алюминиевая для шлагбаума BARRIER-6000 (DOORHAN)	1 шт.	**52.87**	
Transmitter 4	Пульт д/у DOORHAN 4-канальный	1 шт.	**5.99**	
Transmitter 4-White	Пульт 4-х канальный 433МГц белый (DOORHAN)	1 шт.	**7.32**	
Transmitter 4-Yellow	Пульт 4-х канальный 433МГц желтый (DOORHAN)	1 шт.	**7.32**	
Transmitter 4-Green	Пульт 4-х канальный 433МГц зеленый (DOORHAN)	1 шт.	**7.32**	
Transmitter 4-Orange	Пульт 4-х канальный 433МГц оранжевый (DOORHAN)	1 шт.	**7.32**	
Transmitter 4-Pink	Пульт 4-х канальный 433МГц розовый (DOORHAN)	1 шт.	**7.32**	
Transmitter 4-Black	Пульт 4-х канальный 433МГц черный (DOORHAN)	1 шт.	**7.32**	
Transmitter-Premium	Пульт 4-х канальный премиум, черный, 433МГц (DOORHAN) **NEW !**	1 шт.	**14.90**	
Keypad	Радиокодовая клавиатура	1 шт.	**28.02**	
DHRE-1	Приемник внешний 1-канальный 433 МГц **на 1000пультов**	1 шт.	**15.02**	
DHRE-2	Приемник внешний 2-канальный 433 МГц	1 шт.	**16.71**	
PHOTOCELL-N	Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN)	1 пара	**15.39**	
Photocell-W	Фотоэлементы Photocell-W безпроводные (DOORHAN)	1 пара	**25.51**	
PHOTOCELL-R	Фотоэлементы PHOTOCELL-R с поворотной платой (DOORHAN)	1 пара	**20.05**	
LAMP-LED	Лампа сигнальная светодиодная, 12-24-220В (DOORHAN)	1 шт.	**18.46**	
LAMP	Сигнальная лампа со встроенной антенной	1 шт.	**14.15**	
BOOM-3-LED	Стрела алюминиевая для шлагбаума BARRIER-3000 (DOORHAN) с подсветкой	1 шт.	**46.83**	
BOOM-4-LED	Стрела алюминиевая для шлагбаума BARRIER-4000 (DOORHAN) с подсветкой	1 шт.	**56.95**	
BOOM-5-LED	Стрела алюминиевая для шлагбаума BARRIER-5000 (DOORHAN) с подсветкой	1 шт.	**68.12**	
BOOM-6-LED	Стрела алюминиевая для шлагбаума BARRIER-6000 (DOORHAN) с подсветкой	1 шт.	**80.16**	
BOOM-4-R	Стрела алюминиевая круглая L=4300 (DOORHAN)	1 шт.	**35.36**	
BOOM-5-R	Стрела алюминиевая круглая L=5300 (DOORHAN)	1 шт.	**42.94**	
BOOM-6-R	Стрела алюминиевая круглая L=6300 (DOORHAN)	1 шт.	**50.35**	
FIX-BOOM-KIT	Крепление круглой стрелы (в составе крепление - 1шт, винт DHM0613 - 4шт, болт DHM0112 - 6шт, шайба DHM0305 - 6шт.)	компл.	**5.01**	
DH-SKIRT	Комплект юбочный стрелы шлагбаума **NEW !**	1 шт.	**49.09**	
DH-ENDFOOT	Опора стрелы шарнирная **NEW !**	1 шт.	**20.37**	

Артикул	Наименование	Диаметр привода, мм	Наличие аварийного открывания	Возможность установки на вал 102 мм	Мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Крутящий момент, Н	Длина, мм	Мелкооптовая/у.е.
Приводы с пластинами крепления и адаптерами на вал 40мм									
RS6/28KIT	**Комплект привода RS6/28 6Нм без авар. открывания на 40 вал**	35	-	-	121	28	6	423	**35.16**
RS10/17KIT	**Комплект привода RS10/17 10Нм без авар. открывания на 40 вал**	35	-	-	121	17	10	510	**35.19**
RS13/14KIT	**Комплект привода RS13/14 13Нм без авар. открывания на 40 вал**	35	-	-	121	14	13	510	**36.00**
Приводы с пластинами крепления и адаптерами на вал 60мм									
RS10/15KIT	**Комплект привода RS10/15 10Нм без авар. открывания на 60 вал**	45	-	-	146	15	10	474	**38.50**
RS10/26KIT	**Комплект привода RS10/26 10Нм без авар. открывания на 60 вал**	45	-	-	145	26	10	486	**42.47**
RS20/15KIT	**Комплект привода RS20/15 20Нм без авар. открывания на 60 вал**	45	-	-	205	15	20	474	**39.21**
RS20/26KIT	**Комплект привода RS20/26 20Нм без авар. открывания на 60 вал**	45	-	-	170	26	20	556	**43.54**
RS30/15KIT	**Комплект привода RS30/15 30Нм без авар. открывания на 60 вал**	45	-	-	230	15	30	544	**39.86**
RS40/15KIT	**Комплект привода RS40/15 40Нм без авар. открыванияна 60 вал**	45	-	-	292	15	40	544	**42.59**
RS50/12KIT	**Комплект привода RS50/12 50Нм без авар. открывания на 60 вал**	45	-	-	308	12	50	544	**44.82**
RS10/15RMKIT	**Комплект привода RS10/15 10Нм с авар. открыв. и приемником, на 60 вал**	45	да	-	205	15	10	649	**81.90**
RS10/15MKIT	**Комплект привода RS10/15 10Нм с авар. открыванием на 60 вал**	45	да	-	205	15	10	649	**47.94**
RS20/15MKIT	**Комплект привода RS20/15 20Нм с авар. открыванием на 60 вал**	45	да	-	235	15	20	649	**53.50**
RS20/26MKIT	**Комплект привода RS20/26 20Нм с авар. открыванием на 60 вал**	45	да	-	170	26	20	620	**59.05**
RS30/15MKIT	**Комплект привода RS30/15 30Нм с авар. открыванием на 60 вал**	45	да	-	235	15	30	649	**55.91**
RS40/15MKIT	**Комплект привода RS40/15 40Нм с авар. открыванием на 60 вал**	45	да	-	245	15	40	699	**58.72**
RS50/12MKIT	**Комплект привода RS50/12 50Нм с авар. открыванием на 60 вал**	45	да	-	491	12	50	665	**60.56**
Приводы с пластинами крепления и адаптерами на вал 70мм									
RS50/12LKIT	**Комплект привода RS50/12L 50Нм с расцепителем на 70 вал**	45	внеш. расц.	-	191	12	50	685	**76.07**
RS60/12KIT	**Комплект привода RS60/12 60Нм без аварийного открывания на 70 вал**	55	-	да	320	12	60	562	**76.40**
RS80/12KIT	**Комплект привода RS80/12 80Нм без аварийного открывания на 70 вал**	55	-	да	396	12	80	572	**80.24**
RS100/10KIT	**Комплект привода RS100/10 100Нм без авар. открыванием на 70 вал**	55	-	да	385	10	100	572	**89.65**
RS60/12MKIT	**Комплект привода RS60/12M 60Нм с аварийным открыванием на 70 вал**	55	да	да	320	12	60	793	**89.47**
RS80/12MKIT	**Комплект привода RS80/12M 80Нм с аварийным открыванием на 70 вал**	55	да	да	396	12	80	813	**90.68**
RS100/10MKIT	**Комплект привода RS100/10M 100Нм с авар. открыванием на 70 вал**	55	да	да	385	10	100	813	**96.71**
Приводы с пластинами крепления и адаптерами на вал 102мм									
RS140/7MKIT	**Комплект привода RS140/7M 140Нм с авар. открыванием на 102 вал NEW**	64	да	да	475	7	140	667	**123.12**
RS160/7MKIT	**Комплект привода RS160/7M 160Нм с авар. открыванием на 102 вал NEW**	64	да	да	488	7	160	667	**133.76**
RS180/7MKIT	**Комплект привода RS180/7M 180Нм с авар. открыванием на 102 вал NEW**	64	да	да	558	7	180	667	**145.05**
RS230/12MKIT	**Комплект привода RS230/12 230Нм с авар. открыванием на 102 вал**	92	да	да	602	10	230	526	205.18
Блоки управления и пульты 2-ой серии									
ROLL1_N	Блок управления для одной рольставни (DOORHAN)								**32.70**
ROLL2_N	Блок управления для двух рольставен (DOORHAN)								**35.82**
ROLL	Приемник для управления одной роллетой для установки в короб **- есть в наличии!**								**30.82**
TW_1	Кнопка радиоуправления, 1 канал с рамкой крепежной (DOORHAN)								**22.30**
TW_2	Кнопка радиоуправления, 2 канала с рамкой крепежной (DOORHAN)								**22.30**
TW_15	Кнопка радиоуправления, 15 каналов с рамкой крепежной (DOORHAN)								**43.06**
T_15timer	**Пульт управления 15 каналов с таймером и рамкой крепежной(DOORHAN)**								**43.28**
Блоки управления и пульты 1-ой серии									
CV0.1	Блок дист.управления CV0.1 - DoorHan(DOORHAN)								**28.27**
GC2	Блок группового управления GC2 на 2 рольставни(DOORHAN)								**18.02**
GC4	Блок группового управления GC4 на 4 рольставни(DOORHAN)								**23.16**
Transmitter 4	Пульт 4-х канальный 433МГц (DOORHAN)								**7.13**
Дополнительная комплектация приводов для рольставен									
PP200	**Петля PP200**								**6.32**
DH51	**Адаптер внутренний переходной с 60 вала на 70 вал**								**2.11**
DL60	**Адаптер наружный переходной с 60 вала на 70 вал**								**1.75**
DH216	**Адаптер внутренний DH216 для вала 102 (55 серии)**								**2.76**
DL212	**Адаптер внешний DL212 для вала 102 (55 серии)**								**9.26**
Устройства управления									
200MPSK	Плата керування FAAC 200MPS для підключення пристроїв безопасн. в корпусі								**178.87**
SWB	Вимикач клавішний для накладного монтажу (ROLLHAN)								**5.28**
SWH	Вимикач клавішний для врізного монтажу (ROOLLHAN)								**4.64**
SWK	Вимикач кнопка-ключ двопозиційний (DOORHAN)								**12.35**
SWM	Вимикач кнопка-ключ металевий (DOORHAN)								**25.08**

Артикул	Системы контроля доступа		Мелкоопт овая/у.е.		Технические характеристики приводов		
ACONKIT	**Комплект устройства контроля доступа для одной двери (DOOI**	комп.	127.96		Напряжение	12\24	В
	Состав комплекта:				Мах кол-во пользовател.	3000	шт
CON01	Контроллер на 1 дв. простой	1 шт.			Интерфейс связи	TCP/IP	
EM Reader	Считыватель карточек EMarine	*2 шт.			Коммут. ток реле	3	А
Box	Корпус блока управления (DOORHAN)	1 шт.			Max. длина связи Контроллер-считыватель	30	м.
CARD EM	Проксимити карточка прямоугольная белая(EMarine)(Мастер)	1 шт.					
	Аксессуары						
CARD EM	Проксимити карточка прямоугольная белая(EMarine)	1 шт.	0.32				
TRINKET CARD EM	Проксимити брелок(EMarine)	1 шт.	1.13				
EM Reader	Считыватель карточек EMarine	1 шт.	18.98				
Receiver 433	Приемник встраиваемый (DOORHAN)	1 шт.	14.78				
Transmitter 4	Пульт д/у DOORHAN 4-канальный	1 шт.	7.13				
Keypad	Радиокодовая клавиатура	1 шт.	30.04				
DHRE-2	Приемник внешний двухканальный 433 МГц	1 шт.	19.68				
PHOTOCELL-N	Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN)	1 пара	15.43				
LAMP	Сигнальная лампа со встроенной антенной	1 шт.	13.67				
KEYSWITCH_N	Ключ-выключатель накладной	1 шт.	9.61				

Артикул	Наименование		Мелкооптовая/ у.е.
	Привода для секционніх ворот Sectional и Shaft		
DHG024	Блок керування приводу SE-750	шт.	36.43
DHG025	Кронштейн кінцевий кріплення направляючої SK-3600 (DOORHAN)	шт.	0.66
DHG023	Мотор-редуктор приводу SE-750	шт.	25.04
DHG031	Мотор-редуктор приводу SE-1200	шт.	29.60
DHG013NEW	Каретка для направляючої SK-3600, SK-4600	шт.	3.41
DHG012	Супорт ланцюгової для приводу DH350G	шт.	0.61
DHG035	Каретка направляючої для приводу SE-500	шт.	1.93
DHG036	Мотор-редуктор приводу SE-500	шт.	20.49
DHG038	Блок керування приводу SE-500	шт.	22.77
	Шлагбаум Barrier N		
BR19	Редуктор в сборе Barrier/Barrier N	шт.	94.02
BR10	Мотор-редуктор Barrier (DOORHAN)	шт.	81.66
BR09	Блок кінцевиків BARRIER	шт.	29.39
	Вальный привод Shaft-30		
SH 01	Кришка ланцюгового редуктора	шт.	8.32
SH 80	Привід аварійний ручний для shaft 30	шт.	54.44
	Привод Sliding-300/800/1300/2100		
DHSL111	Вихідний вал в зборі (SL-800)	шт.	18.00
DHSL00	Шестірня пластикова редуктора SL-800	шт.	7.97
DHSL002	Шестірня робоча (все двигатели Sliding)	шт.	6.32
DHSL115	Рычаг расцепителя с замком (SL-800)	шт.	4.47
DHSL060	Магніт кінцевика	шт.	3.32
DHSL041N	Зчитувач кінцевих вимикачів новий SL (все двигатели Sliding)	шт.	9.17
DHSL116	Конденсатор пусковой (SL-800)	шт.	5.59
DHSL011	Робочий вал двигуна з шестірнею і підшипниками в зборі (SL-1300/2100)	компл	23.14
DHSL085	Важіль розчеплювача з замком **(SL-1300/2100)**	шт.	16.33
	Привод Swing-3000/5000		
SW 45	Двигун в зборі	шт.	52.48
SW 48	Редуктор в зборі	шт.	18.54
SW 100A	Хрестовина в зборі	шт.	3.50
SW 08A	Расцепитель в сборе	шт.	8.83
SW 07C	Ключ замку розчеплювача (SWING)	шт.	5.61
SW 50	Гайка ходова в зборі	шт.	9.80
	Платы управления		
PCB-SL(NEW)	Блок управления для приводов серии Sliding и шлагбаумов	шт.	67.32
PCB-SW	Блок керування PCB-SW для розстібних приводів (DOORHAN)	шт.	45.04
PCB-SH/V1.1	Плата управління PCB-SH/V1.1	шт.	39.56