

ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА DOORHAN СЕРИИ RSD01

		ш	и	р	и	н	а						
		2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	
в	1800	381	393	402	410	423	437	449	460	470	476	488	1800
ы	1900	384	393	405	412	425	440	453	462	471	477	490	1900
с	2000	386	396	407	417	427	442	455	464	476	481	491	2000
о	2100	390	398	409	419	428	445	458	464	477	482	496	2100
т	2200	401	410	423	428	439	452	467	471	479	492	508	2200
а	2300	410	423	431	441	447	467	477	482	477	502	521	2300
	2400	425	434	444	454	459	476	495	507	517	521	533	2400
	2500	431	442	452	462	468	494	506	516	528	533	553	2500
	2600	460	469	481	489	496	512	534	548	561	566	585	2600
	2700	469	481	489	499	507	533	561	568	575	584	615	2700

Базовая комплектация секционных гаражных ворот DOORHAN серии RSD01

(низкий подъем, притолока 100, боковое расстояние 100)

Полотно из стальных сэндвич-панелей толщиной 40 мм и усилением под петли

Подъем низкий (от 100мм)

Стандартный цвет белый RAL9010, коричневый RAL8014

Поверхность панели широкий центральный паз, теснение "под дерево" (покрытие полиэстер)

Оцинкованные пружины растяжения/сжатия (количество циклов пружины 10000)

Универсальный комплект крепежных элементов

Ручка облегченная

Задвижка EF

Фирменная упаковка в гофрокартон и стрейч пленку

Дополнительно:

25136EF	Замок EF	27.1	у.е.
DN25131LG	Ручка выступающая	11.16	у.е.
DN85602	Окно акриловое 607x202	58.96	у.е.
DN85603	Окно акриловое 635x330	62.89	у.е.
FP03	Фальшпанель для секционных ворот (за кв,м)	105.7	у.е.


Структура панелей:

СПЗ1	Наценка за панели "ФИЛЕНКА"	5%
------	-----------------------------	----

Варианты цветов (покрытие полиэстер)

NC11/NC12	Наценка за цвет GOLDEN OAK, DARK OAK, MAHAGONY, WENGY, SATIN GREY (с одной стороны)		5%
DN85626	Окно акриловое 452x302 белое для панелей со структурой "филенка"	53.72	у.е.
DN85631	Окно акриловое 452x302 коричневое для панелей со структурой "филенка"	53.72	у.е.
DN85627	Окно акриловое 452x302 белое с раскладкой крест для панелей со структурой "филенка"	70.75	у.е.
DN85628	Окно акриловое 452x302 коричн. с раскладкой крест для панелей со структурой "филенка"	70.75	у.е.
DN85629	Окно акриловое 452x302 белое с раскладкой ромб для панелей со структурой "филенка"	70.75	у.е.
DN85630	Окно акриловое 452x302 коричн. с раскладкой ромб для панелей со структурой "филенка"	70.75	у.е.

Цены указаны в у.е. с учетом НДС. Расчет производится в гривнах по внутреннему курсу компании. Гарантия на изделие 2 года.



Цены указаны в у.е. с учетом НДС. Расчет производится в гривнах по внутреннему курсу компании. Гарантия на изделие 2 года.

Действует система скидок от прайса



5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000	
792	814	839	848	882	898	914	929	940	1800
795	820	828	835	870	885	900	917	926	1900
801	825	849	858	892	909	924	941	951	2000
806	830	855	864	898	915	929	947	956	2100
822	847	871	881	916	933	949	965	975	2200
838	863	889	898	935	951	968	985	995	2300
888	916	943	952	990	1007	1026	1045	1056	2400
938	967	995	1005	1046	1064	1084	1104	1114	2500
1009	1039	1070	1082	1126	1145	1166	1187	1199	2600
1052	1084	1117	1127	1173	1194	1215	1237	1250	2700
1068	1099	1133	1144	1190	1210	1233	1255	1267	2800
1108	1140	1174	1186	1233	1255	1278	1300	1314	2900
1138	1173	1208	1220	1269	1291	1315	1339	1352	3000
1138	1173	1208	1220	1268	1291	1315	1339	1351	3100*

Базовая комплектация секционных гаражных ворот DOORHAN серии RSD02 (стандартный подъем - притолока от 350 до 600мм, рекомендуемая 550мм):		
Полотно из стальных сэндвич-панелей толщиной 40 мм и усилением под петли		
Стандартный цвет белый RAL9010, коричневый RAL8014		
Поверхность панели "под дерево", стукко или гладкая (покрытие полиэстер)		
Оцинкованные торсионные пружины (рассчитаны до 25 000 циклов)		
Универсальный комплект крепежных элементов		
Комплект амортизаторов или буферов (в зависимости от выбранной конструкции)		
Ручка		
Задвижка		
Капроновый шнур для закрытия ворот		
Фирменная упаковка в гофрокартон и стрейч пленку		

Дополнительно:		
25050K	Комплект замка для секционных ворот PD	61.04 у.е.
25074K	Комплект замка одностороннего для промышленных ворот	61.88 у.е.
СК09	Калитка для секц. ворот комбинированная V3	508.07 у.е.
СК11	Калитка для секц. ворот встроенная "V4"	411.50 у.е.
СК12	Калитка для секц. ворот встроенная "V5"	452.50 у.е.
FP03	Фальшпанель для секционных ворот (за кв.м)	105.70 у.е.
25025M	Ручной цепной привод	86.67 у.е.
СП12	Наценка за установку устройства безопасности троса	75.94 у.е.
СП11	Наценка за установку устройства защиты от обрыва троса	62.40 у.е.
24601-10	Установочный профиль (32x32x2 мм; L= 3050 мм)	8.29 у.е.

Наценка за типы подъема**		
	Стандартный (h>350 и b1 и b2>120)	0%
СП01	Низкий подъем, барабан спереди (h>230, b1 и b2>120)	0%
СП04	Низкий подъем, барабан сзади (150<h, b1 и b2>120)	5%
СП03	Повышенный подъем (h от 600, b1,b2>120)	7%
СП02	Вертикальный подъем (h=H+580)	10%
СП05	Наклонный подъем (h>500) а (от 0 до 65 град.)=	7%
СП08	Наклонный высокий подъем а (от 0 до 65 град.)=	12%

Структура панелей		
СП31	Наценка за СТРУКТУРУ панелей "под дерево"	0%
СП32	Наценка за структуру панелей "филенка"	5%

Варианты цветов (покрытие полиэстер)		
	синий(RAL 5005), зелен.(RAL 6005), бордо(RAL 3005), сереб.(RAL 9006), бежев.(RAL 1014),серый(RAL7004)	0%
NC17,...NC2	Наценка за цвета.MAHAGONY,WENGY(с одной стороны)	5%
NC11/NC12	Наценка за цвет GOLDEN OAK, GREEN OAK (с одной стороны)	5%
NC17	Наценка за стандартный цвет для ворот PREMIUM (с одной стороны)	70%
NC14	Наценка за цвет под дерево для ворот PREMIUM (с одной стороны)	75%
NC22	Наценка за новую серию ворот PREMIUM 2010	95%

Окна акриловые:		
DH85626	Окно акриловое 452x302 белое для панелей со структурой "филенка"	53.72 у.е.
DH85631	Окно акриловое 452x302 коричневое для панелей со структурой "филенка"	53.72 у.е.
DH85627	Окно акриловое 452x302 белое с раскладкой крест для панелей со структурой "филенка"	70.75 у.е.
DH85628	Окно акриловое 452x302 коричн. с раскладкой крест для панелей со структурой "филенка"	70.75 у.е.
DH85629	Окно акриловое 452x302 белое с раскладкой ромб для панелей со структурой "филенка"	70.75 у.е.
DH85630	Окно акриловое 452x302 коричн. с раскладкой ромб для панелей со структурой "филенка"	70.75 у.е.

Ручки ПВХ		
R010	Ручка алюминиевая хромированная	24.70 у.е.
DH25131LG	Ручка выступающая	11.15 у.е.
DH25132LG	Универсальная ручка и ступенька из ПВХ	12.32 у.е.

* В данном прайс-листе представлен не весь спектр возможной автоматики.
Более подробную информацию см. прайс-лист "Автоматика"

** % рассчитываются от стоимости щита

*** Калитка для секц. ворот модерниз, изготавливается только из панелей со структурной поверхностью "апельсиновая корка" и "под дерево"

Действует система скидок от прайса

Приводы для секционных ворот (бытовой сектор):			
DoorHan			
SE-500 PRO KIT	Комплект привода SECTIONAL 500 (цепной) H=2500	8кв.м	91.57 у.е.
SE-750 PRO KIT	Комплект привода SECTIONAL 750 (цепной) H=2800	10кв.м	95.58 у.е.
FA-750KIT	Комплект привода FAST 750, S=10м.кв., H=3200мм	10кв.м	115.51 у.е.
ПА-800KIT	Комплект привода ПА-800, S=11м.кв., H=2800мм	11кв.м	91.11 у.е.
SE-1200KIT	Комплект привода SECTIONAL 1200 (цепной) H=3800	16кв.м	120.79 у.е.

Комплектация для приводов секционных ворот (бытовой сектор):			
DoorHan			
SK-3600	Направляющая с цепью L=3600 (DOORHAN)		17.18 у.е.
SK-4200	Направляющая с цепью L=4200 (DOORHAN)		19.01 у.е.

FAAC			
D600KIT	Комплект привода D 600KIT (FAAC)	9кв.м	160.61 у.е.
D1000KIT	Комплект привода D 1000KIT (FAAC)	12кв.м	226.41 у.е.

Приводы для секционных ворот (промышленный сектор):			
DoorHan			
Shaft-20KIT	Комплект привода Shaft-20KIT вальный 12 кв.м. (DOORHAN)	12кв.м	162.87 у.е.
Shaft-30KIT	Комплект привода Shaft-30KIT вальный 18 кв.м. (DOORHAN)	18кв.м	274.13 у.е.
Shaft-60KIT	Комплект привода Shaft-60KIT вальный 28 кв.м. (DOORHAN)	28кв.м	348.9 у.е.

FAAC			
540BPRKIT	Комплект 540BPR (вальный,220в) (FAAC)	20кв.м	433.39 у.е.

GFA			
SE14.21	Комплект навалного привода для секционных ворот (GFA) S до 52 кв.м.	50кв.м	601.3 у.е.
SE5.24	Комплект навалного привода для S до 20 кв.м. IP65 (GFA)	20кв.м	498.68 у.е.

Аксессуары DoorHan			
DHRE-2	Приемник внешний двухканальный 433 МГц		16.71 у.е.
PHOTOCELL-N	Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN)		15.39 у.е.
LAMP	Сигнальная лампа со встроенной антенной		14.15 у.е.
TRANSCCHAIN 1:1.5	Комплект для вального привода через цепь с передаточным отношением 1:1,5		35.43 у.е.
LOCK	Внешний расцепитель для потолочных приводов, с ключом		15.27 у.е.
LOCK N	Внешний расцепитель новый (DOORHAN)		20.61 у.е.
Transmitter 4	Пульт 4-х канальный 433МГц (DOORHAN)		5.99 у.е.
Receiver 433	Приемник встраиваемый для пультов DOORHAN		13.78 у.е.
NCHAIN	Ручная цепь для вальных приводов (Marantec,FAAC, GFA) 1 п/м		3.5 у.е.
DHCHAIN	Ручная цепь для вальных приводовShaft-30 (DOORHAN)		3.26 у.е.

Комплектация DoorHan			
25043	Верхняя опора (для низького підйому)		1.369 у.е.
N25008/RAL9003	Верхня опора з новою формою профілю RAL9003		2.469 у.е.
25234	Бічна опора з утримувачем ролика		2.539 у.е.
DH25234	Бічна опора з утримувачем ролика для панелей із зп модифікована		2.569 у.е.
25450REG	Пристрій захисту від розриву троса з регулюванням натягу троса		51.109 у.е.
DH25247/RAL9003	Нижній кутовий кронштейн регульований RAL 9003		12.739 у.е.
25010G	Ролик (120 мм)		1.269 у.е.
25233	Внутрішня петля		0.889 у.е.
DH25233	Внутрішня петля для панелей із зп модифікована		0.949 у.е.
25034-1K	Муфта сполучна регульована 120мм в зборі		6.989 у.е.
DH24612	Кронштейн кріплення горизонтальних напрямних універсальний L = 260мм		2.509 у.е.
DH24612-1	Кронштейн кріплення горизонтальних напрямних універсальний L = 500мм		6.259 у.е.
25148-2N	Комплект замку зі штифтом на 8 мм для врізної хвртки		46.189 у.е.
25149	Ручка для хвртки чорна (М / Б)		19.659 у.е.
25449-2LM	Пристрій Захисту від розриву ЛІВОІ пружини (250 кг) модифіковане		20.059 у.е.
25449-2RM	Пристрій Захисту від розриву ПРАВОІ пружини (250 кг) модифіковане		20.059 у.е.



Произведено в соответствии с ГОСТ 31174-2003. EN 13241-1

Произведено в соответствии с ГОСТ 31174-2003. EN 13241-1

**в
ы
с
о
т
а** ↑

ISD01, ISD02 (ctp1)



Адрес: Украина, г. Николаев, ул. Чкалова 55,
Тел.: (0512)47-74-58, (093)741-82-56,
(066)173-76-50 E-mail: klimcontrol@inbox.ru

Базовая комплектация секционных промышленных ворот DOORHAN серии ISD01, ISD02

(стандартный подъем - притолока от 350 до 600мм, рекомендуемая 550мм):

Полотно из стальных сэндвич-панелей толщиной 40 мм и усилением под петли

Стандартный цвет белый RAL9010, коричневый RAL8014

Поверхность панели "дерево", стукко или гладкая (покрытие полиэстер)

Оцинкованные торсионные пружины (рассчитаны до 25 000 циклов)

Универсальный комплект крепежных элементов

Комплект амортизаторов или буферов (в зависимости от выбранной конструкции)

Ручка-ступенька для промышленных ворот

Задвижка

Устройства защиты от обрыва пружины (при площади щита больше 10кв.м)

Устройства защиты от обрыва троса

Фирменная упаковка в гофрокартон и стрейч пленку

Промышленные панорамные ворота серии ISD02

127001D	Панорамное однослойное остекление S=3мм (дополнительно к стоимости ворот по таблице)	67.00	у.е.
127001N	Панорамное остекление (за 1 кв. к. стоимости ворот по таблице)	90.00	у.е.

Дополнительно:

25074K	Комплект замка одностороннего для промышленных ворот	65.59	у.е.
СК09	Калитка для секц. ворот комбинированная V3	508.07	у.е.
СК11	Калитка для секц. ворот встроенная "V4"	411.50	у.е.
СК12	Калитка для секц. ворот встроенная "V5"	452.50	у.е.
FR03	Фальшпанель для секционных ворот (за кв.м)	105.70	у.е.
25025M	Ручной цепной привод	86.67	у.е.
СП12	Наценка за установку устройства безопасности троса	75.94	у.е.
СП11	Наценка за установку устройств защиты от обрыва троса	62.40	у.е.
24601-10	Установочный профиль (32x32x2 мм; L= 3050 мм)	8.29	у.е.

Типы подъемов

	Стандартный	-	
	H<3700 и B>H и S до 15 кв. м. (350<h<410)		
	H<3700 и B<=H (410<=h<550)		
	H>3700 (h>=550)		
СП01	Низкий подъем, барабан спереди (h>230, b1 и b2>120)	0%	
СП04	Низкий подъем, барабан сзади (150<=h, b1 и b2>120)	5%	
СП03	Повышенный подъем (h от 600 до 4165, b1,b2>120)	7%	
СП06	Повышенный подъем (вал снизу) (h от 1600, b1,b2>500)	12%	
СП02	Вертикальный подъем (h=H+580)	10%	
СП07	Вертикальный подъем (вал снизу) (h=H+250, b1,b2>500)	12%	
СП05	Наклонный подъем (h>500) а (от 0 до 65 град.)	7%	
СП08	Наклонный высокий подъем а (от 0 до 65 град.)	12%	

Количество циклов

СП21	До 50 000 циклов	3%	
СП22	До 75 000 циклов	5%	
СП23	До 100 000 циклов	7%	

Варианты цветов (покрытие полиэстер)

	синий (RAL 5005), зеленый (RAL 6005), бордо (RAL 3005), серебро (RAL 9006), бежевый (RAL 1014),серый(RAL7004)	0%	
--	---	----	--

Окна акриловые:

DN85603	Окно акриловое 635x330	62.88	у.е.
DN85602	Окно акриловое 607x202	58.95	у.е.

Ручки PBX

DN25131LG	Ручка выступающая	11.15	у.е.
DN25132LG	Универсальная ручка и ступенька из PBX	12.32	у.е.

* В данном прайс-листе представлен не весь спектр возможной автоматики.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА DOORHAN
СЕРИИ ISD01, ISD02

Произведено в соответствии с ГОСТ 31174-2003, EN 13241-1

Приводы для секционных ворот (бытовой сектор):

DoorHan			
SE-500 PRO KIT	Комплект привода SECTIONAL 500 (цепной) H=2500	8кв.м	91.57 у.е.
SE-750 PRO KIT	Комплект привода SECTIONAL 750 (цепной) H=2800	10кв.м	95.58 у.е.
FA-750KIT	Комплект привода FAST 750, S=10м.кв., H=3200мм	10кв.м	115.51 у.е.
ПА-800KIT	Комплект привода ПА-800, S=11м.кв., H=2800мм	11кв.м	91.11 у.е.
SE-1200KIT	Комплект привода SECTIONAL 1200 (цепной) H=3800	16кв.м	120.79 у.е.

Комплектация для приводов секционных ворот (бытовой сектор):

DoorHan			
SK-3600	Направляющая с цепью L=3600 (DOORHAN)	17.18	у.е.
SK-4200	Направляющая с цепью L=4200 (DOORHAN)	19.01	у.е.

FAAC

D600KIT	Комплект привода D 600KIT (FAAC)	9кв.м	160.61 у.е.
D1000KIT	Комплект привода D 1000KIT (FAAC)	12кв.м	226.41 у.е.

Приводы для секционных ворот (промышленный сектор):

DoorHan			
Shaft-20KIT	Комплект привода Shaft-20KIT вальный 12 кв.м. (DOORHAN)	12кв.м	162.87 у.е.
Shaft-30KIT	Комплект привода Shaft-30KIT вальный 18 кв.м. (DOORHAN)	18кв.м	274.13 у.е.
Shaft-60KIT	Комплект привода Shaft-60KIT вальный 28 кв.м. (DOORHAN)	28кв.м	348.9 у.е.

FAAC

540BPRKIT	Комплект 540BPR (вальный,220в) (FAAC)	20кв.м	433.39 у.е.
-----------	---------------------------------------	--------	-------------

GFA

SE14.21	Комплект навального привода для секционных ворот (GFA) S до 52 кв.м.	50кв.м	601.3 у.е.
SE5.24	Комплект навального привода для S до 20 кв.м. IP65 (GFA)	20кв.м	498.68 у.е.

Аксессуары DoorHan

DHRE-2	Приемник внешний двухканальный 433 МГц	16.71	у.е.
PHOTOCELL-N	Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN)	15.39	у.е.
LAMP	Сигнальная лампа со встроенной антенной	14.15	у.е.
TRANSCCHAIN 1:1,5	Комплект для вального привода через цепь с передаточным отношением 1:1,5	35.43	у.е.
LOCK	Внешний расцепитель для потолочных приводов, с ключом	15.27	у.е.
LOCK N	Внешний расцепитель новый (DOORHAN)	20.61	у.е.
Transmitter 4	Пульт 4-х канальный 433МГц (DOORHAN)	5.99	у.е.
Receiver 433	Приемник встраиваемый для пультов DOORHAN	13.78	у.е.
HCHAIN	Ручная цепь для вальных приводов (Marantec,FAAC, GFA) 1 п/м	3.5	у.е.
DHCHAIN	Ручная цепь для вальных приводовShaft-30 (DOORHAN)	3.26	у.е.

Комплектация DoorHan

25043	Верхняя опора (для низького підйому)	1.369	у.е.
N25008/RAL9003	Верхняя опора з новою формою профілю RAL9003	2.469	у.е.
25234	Бічна опора з утримувачем ролика	2.539	у.е.
DH25234	Бічна опора з утримувачем ролика для панелей із зпз модифікована	2.569	у.е.
25450REG	Пристрій захисту від розриву троса з регулюванням натягу троса	51.109	у.е.
DH25247/RAL9003	Нижній кутовий кронштейн регульований RAL 9003	12.739	у.е.
25010G	Ролик (120 мм)	1.269	у.е.
25233	Внутрішня петля	0.889	у.е.
DH25233	Внутрішня петля для панелей із зпз модифікована	0.949	у.е.
25034-1K	Муфта сполучна регульована 120мм в зборі	6.989	у.е.
DH24612	Кронштейн кріплення горизонтальних напрямних універсальний L = 260мм	2.509	у.е.
DH24612-1	Кронштейн кріплення горизонтальних напрямних універсальний L = 500мм	6.259	у.е.
25148-2N	Комплект замку зі штифтом на 8 мм для врізної хвртки	46.189	у.е.
25149	Ручка для хвртки чорна (М / Б)	19.659	у.е.
25449-2LM	Пристрій захисту від розриву ЛІВОЇ пружини (250 кг) модифіковане	20.359	у.е.

Более подробную информацию см. прайс-лист "Автоматика"

25449-2RM	Прістрій Захисту від розриву ПРАВОЇ пружини (250 кг) модіфіковане	20.059	y.e.
-----------	---	--------	------

** % рассчитываются от стоимости щита

*** Калитка для секц. ворот модерниз, изготавливается только из панелей со структурной поверхностью "апельсиновая корка" и "под дерево"

Действует система скидок от прайса



Адрес: Украина, г. Николаев, ул. Чкалова 55,
Тел.: (0512)47-74-58, (093)741-82-56,
(066)173-76-50 E-mail: klimcontrol@inbox.ru

Фурнитура для сдвижных ворот

Комплектация к балке 71х60х3,5 (до 400кг)		
Артикул	Наименование	Стоимость, у.е
DHS20330	Концевой ролик в сборе для балки 71х60х3,5	8.26
DHS20350	Крышка задняя для балки 71х60х3,5	2.31
DHS20340	Ловитель нижний для балки 71х60х3,5	6.42
DHS20320	Опора роликовая для балки 71х60х3,5 в сборе	28.88
DHS203060	Балка прокатная 71х60 L=6000	68.66
DHS20360	Система роликов и направляющих для балки х/к 71х60х3,5 L = 6000мм	135.94
Комплектация к балке 95х88х5 (до 600кг)		
Артикул	Наименование	Стоимость, у.е
DHS20130	Концевой ролик в сборе для балки 95х88х5	13.91
DHS20150	Крышка задняя для балки 95х88х5	2.63
DHS20140	Ловитель нижний с задвижкой для балки 95х88х5	10.18
DHS20120	Опора роликовая для балки 95х88х5 в сборе	44.52
DHS201060	Балка прокатная 95х88 L=6000	132.03
DHS20160	Система роликов и направляющих для балки х/к 95х88х5 L = 6000мм	262.73
Комплектация к балке 138х145х6 (до 1200кг)		
Артикул	Наименование	Стоимость, у.е
DHS20230	Концевой ролик в сборе для профиля 138х145х6	16.27
DHS20250	Крышка задняя для балки 138х145х6	3.40
DHS20240	Ловитель нижний с задвижкой для балки 138х145х6	14.14
DHS20220	Опора роликовая для балки 138х145х6 в сборе	138.83
DHS202080	Балка прокатная 138х145 L =8000	450.11
DHS20260	Система роликов и направляющих для балки х/к 138х145х6 L = 8000мм	777.52
Комплектация универсальная для балок		
Артикул	Наименование	Стоимость, у.е
DHS08	Устройство направляющее универсальное	7.97
DHS23	Устройство направляющее универсальное однорядное	5.30
DHS06	Ловитель верхний универсальный	5.58

Цены указаны в у.е. с учетом НДС. Расчет производится в гривнах по курсу компании. Гарантия на изделие 1 год,

Действует система скидок от прайса

Комплекты сдвижных ворот "СоБери Сам"		
Артикул	Наименование	Стоимость, у.е.
DHSS-3500 x 2100	К-т сдвижных ворот "СоБери Сам №1" коричневый RAL8014 (3500 x 2100)	900
DHSS-4000 x 2100	К-т сдвижных ворот "СоБери Сам №2" коричневый RAL8014 (4000 x 2100)	1032
DHSS-4500 x 2100	К-т сдвижных ворот "СоБери Сам №3" коричневый RAL8014 (4500 x 2100)	1097
DHSS-5000 x 2400	К-т сдвижных ворот "СоБери Сам №4" коричневый RAL8014 (5000 x 2400)	1300

Комплекты калиток "СоБери Сам"		
Артикул	Наименование	Стоимость, у.е.
DHK01.SS-01	К-т калитки DoorHan "СоБери Сам №1" коричневый RAL8014 (1220x2200)	318

Наборы комплектации для сдвижных ворот и калиток в окантовки из алюминиевых профилей		
Артикул	Наименование	Стоимость, у.е.
DHK1B1_1220x2100	Набор к-ции для сборки калитки отдельностоящей 1220x2100 RAL8014 под заполн. профл. и роллети. проф.	228.14
DHK1B_1220x2100	Набор к-ции для сборки калитки отдельностоящей 1220x2100 RAL8017 под заполн. профл. и роллети. проф.	228.14
DHK1B1_1220x2100	Набор к-ции для сборки калитки отдельностоящей 1220x2100 RAL8014 под заполн. профл. и роллети. проф.	228.14
DHSS1/1B_3500x2100	Набор к-ции для сборки сдвижных ворот 3500x 2100 (коричневый RAL8017) под заполнение профлистом	587.90
DHSS1/2G_3500x2100	Набор к-ции для сборки сдвижных ворот 3500x 2100 (зеленый RAL6005) под заполнение профлистом	587.90
DHSS2/1B_4000x2100	Набор к-ции для сборки сдвижных ворот 4000x 2100 (коричневый RAL8017) под заполнение профлистом	610.33
DHSS2/2G_4000x2100	Набор к-ции для сборки сдвижных ворот 4000x 2100 (зеленый RAL6005) под заполнение профлистом	610.33
DHSS3/1B_4500x2100	Набор к-ции для сборки сдвижных ворот 4500x 2100 (коричневый RAL8017) под заполнение профлистом	664.41
DHSS3/2G_4500x2100	Набор к-ции для сборки сдвижных ворот 4500x 2100 (зеленый RAL6005) под заполнение профлистом	664.41

Цены указаны в у.е. с учетом НДС. Расчет производится в гривне по курсу НБУ. Гарантия на изделие 1 год.

DP038	Сборка щита	43
DP037	Сборка щита с подрезкой	86

Действует система скидок от прайса

Действует система скидок от прайса

		ш	и	р	и	н	а											
В		6100	6200	6300	6400	6500	6600	6700	6800	6900	7000	7100	7200	7300	7400	7500		
Ы	1000	1442	1458	1471	1487	1505	1518	1536	1553	1567	1584	1602	1619	1634	1650	1668	1000	
С	1100	1479	1495	1512	1528	1544	1563	1579	1596	1612	1628	1647	1666	1681	1700	1717	1100	
О	1200	1515	1535	1550	1567	1584	1605	1622	1639	1656	1673	1692	1709	1726	1745	1765	1200	
Т	1300	1557	1575	1590	1609	1626	1647	1666	1682	1701	1718	1738	1753	1774	1791	1811	1300	
а	1400	1596	1612	1633	1650	1669	1685	1706	1726	1745	1767	1783	1803	1820	1840	1859	1400	
↑	1500	1634	1652	1671	1692	1713	1733	1748	1771	1787	1810	1828	1849	1870	1887	1907	1500	
	1600	1673	1698	1714	1736	1753	1772	1791	1814	1837	1856	1876	1895	1915	1937	1960	1600	
	1700	1714	1736	1753	1775	1799	1818	1840	1858	1878	1903	1922	1945	1963	1984	2007	1700	
	1800	1753	1774	1799	1818	1840	1859	1884	1905	1925	1947	1968	1991	2012	2031	2059	1800	
	1900	1792	1818	1840	1859	1884	1906	1925	1949	1971	1994	2015	2040	2060	2084	2106	1900	
	2000	1837	1858	1878	1905	1925	1949	1971	1994	2016	2040	2063	2087	2110	2132	2158	2000	
	2100	1876	1896	1922	1946	1968	1993	2015	2040	2063	2087	2112	2134	2159	2183	2207	2100	
	2200	1915	1944	1963	1990	2012	2039	2060	2086	2110	2132	2159	2183	2207	2234	2257	2200	
	2300	1960	1981	2007	2028	2058	2082	2105	2131	2158	2180	2206	2234	2257	2283	2309	2300	
	2400	1998	2025	2048	2076	2098	2127	2150	2178	2202	2233	2254	2280	2304	2332	2359	2400	
	2500	2041	2066	2094	2120	2144	2169	2200	2223	2252	2276	2303	2331	2357	2387	2413	2500	
	2600	2082	2110	2135	2162	2188	2217	2243	2270	2295	2323						2600	
↓	2700	2124	2150	2179	2206	2235	2259	2291	2319	2348	2371						2700	

Базовая комплектация сдвижных ворот DOORHAN	
Щит ворот из сэндвич-панелей, окантованный алюминиевым профилем	
Стандартный цвет белый RAL9003, коричневый RAL8014	
Поверхность панели "апельсиновая корка" или гладкая (покрытие полиэстер)	
белый	(RAL 9003)
коричневый	(RAL 8014)
Силовая балка с крепежным профилем	
Комплект роликовых опор	
Ролик поддерживающий	
Крышка балки задняя	
Ловитель верхний	
Ловитель нижний с задвижкой	
Комплект направляющих устройств	
Комплект крепления рейки привода	
Универсальная ручка и ступенька из ПВХ	
Фирменная упаковка в гофрокартон или пленку	
Варианты цветов (покрытие полиэстер)	
синий (RAL 5005), зелен (RAL 6005), бордо (RAL 3005),	наценка 5%
сереб (RAL 9006), бежев (RAL 1000),серый(RAL7004)	наценка 5%
Наценка за цвета Махагон, Лесной орех, Венге, Золотой дуб, Оляха, Зебра	наценка 5%
Структура панелей	
Филленка	наценка 5%

Действует система скидок от прайса

Дополнительно			
DHS102	Рама силовая бетонируемая (высота пр	442.15	у.е.
DHS101	Рама силовая бетонируемая (высота проема до 3м	335.15	у.е.
DHS103	Рама силовая НЕБЕТОНИРУЕМАЯ	194.65	у.е.
DHS0901	Столб бетонируемый 100х100х3.6 для сдвижных в	94.10	у.е.
DHS09	Столб навесной 100х100х3.6 для сдвижных ворот	82.50	у.е.
ПВПК001	Калитка встроенная (в компл. с мех. замком)	332.57	у.е.
DHS11	Площадка для привода (при заказе привода)	38.57	у.е.
DHS104	Столб опорный для дополнительной роликовой опоры(устанавливается при ширине проема	47.70	у.е.
DHS17	Опора роликовая поддерживающая	52.32	у.е.

Автоматика		Вес ворот
FAAC (Италия)		
741 KIT Комплект 741 (эл/мех, реечный) (FAAC) для ворот	335.00	у.е.
746 ER KIT Комплект 746ER (масл. ванна, реечный) (FAAC) дл	454.00	у.е.
844 ER KIT Комплект 844ER (масл. ванна, реечный) (FAAC) дл	493.00	у.е.
884MCKIT Комплект 884ER (масл. ванна, реечный) (FAAC)	1,459.00	у.е.
DoorHan (Россия/Канада)		
SL-1300KIT Комплект привода SLIDING 1300 для ворот весом	271.00	у.е.
SL-2100KIT Комплект привода SLIDING 2100 для ворот весом	319.00	у.е.

Аксессуары DoorHan		
DHRACK	Зубчатая рейка 30х12 М4 1м	6.64 у.е.
PHOTOCELL	Фотоэлементы PHOTOCELL-N дальность до 20м (	15.43 у.е.
LAMP	Сигнальная лампа со встроенной антенной	13.67 у.е.
Transmitter	Пульт 4-х каналный 433МГц (DOORHAN)	7.13 у.е.
DHRE-2	Приемник внешний 2-х каналный	19.68 у.е.

		← ш и р и н а →																															
в ы с о т а ↓		2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	
	1000	698	704	713	720	730	736	744	750	760	766	777	783	792	799	805	814	823	832	836	844	851	860	868	875	882	890	898	908	912	923	928	1000
	1100	711	719	728	735	742	750	760	766	777	784	794	800	807	816	824	834	838	849	853	863	869	877	888	894	906	910	920	926	936	944	952	1100
	1200	725	733	739	749	760	766	774	783	792	800	807	816	824	834	842	850	859	866	874	882	890	898	908	918	924	935	941	949	956	964	974	1200
	1300	738	745	755	763	772	779	789	799	805	816	824	834	842	850	860	867	875	884	891	903	909	919	926	936	944	952	962	971	980	988	996	1300
	1400	750	760	768	778	786	796	804	814	824	833	838	850	859	867	876	884	892	903	910	922	926	939	948	955	964	973	982	992	998	1008	1017	1400
	1500	764	774	783	794	802	809	819	832	836	848	854	866	875	884	892	903	910	922	928	940	949	956	965	976	983	994	1004	1011	1022	1030	1039	1500
	1600	778	788	799	805	816	825	834	844	852	863	873	881	890	899	910	922	928	940	949	958	968	977	986	996	1006	1015	1024	1033	1045	1054	1062	1600
	1700	794	802	809	819	833	838	850	860	868	877	888	898	908	919	926	939	948	956	968	977	986	996	1007	1016	1025	1034	1046	1056	1063	1074	1084	1700
	1800	804	814	825	834	846	853	866	875	887	894	907	918	925	936	944	955	964	976	983	996	1006	1016	1025	1034	1046	1057	1064	1076	1087	1096	1106	1800
	1900	817	829	837	850	860	868	878	888	899	910	923	934	942	952	962	973	982	994	1004	1015	1025	1034	1046	1057	1066	1076	1088	1097	1107	1119	1128	1900
	2000	833	842	851	863	874	884	894	908	918	926	939	949	959	971	981	989	999	1011	1023	1033	1046	1056	1064	1076	1088	1097	1108	1120	1128	1137	1149	2000
	2100	844	853	867	877	888	898	909	922	935	944	953	964	976	986	997	1008	1017	1030	1042	1054	1063	1074	1087	1096	1107	1119	1128	1137	1150	1163	1174	2100
	2200	859	868	878	890	906	912	925	937	948	959	971	981	993	1004	1015	1026	1038	1049	1060	1070	1083	1092	1104	1117	1128	1136	1149	1161	1174	1183	1193	2200
	2300	869	882	892	908	919	926	941	952	962	974	986	998	1008	1022	1031	1046	1057	1066	1080	1091	1100	1112	1125	1136	1147	1159	1172	1182	1193	1205	1218	2300
	2400	884	895	908	922	934	944	955	968	981	989	1001	1015	1026	1038	1049	1062	1074	1087	1097	1108	1120	1131	1146	1155	1166	1180	1191	1204	1216	1224	1239	2400
	2500	895	909	923	936	944	958	971	982	994	1007	1017	1030	1045	1056	1066	1080	1092	1101	1116	1128	1137	1152	1165	1178	1189	1204	1212	1223	1238	1248	1262	2500
	2600	910	924	936	949	962	973	983	998	1010	1023	1034	1048	1060	1074	1084	1097	1112	1121	1132	1147	1159	1173	1183	1195	1208	1220						2600
	2700	925	937	951	962	976	988	999	1013	1026	1038	1052	1063	1076	1091	1100	1116	1128	1141	1152	1165	1179	1191	1204	1216	1232	1240						2700
	2800	939	952	962	977	989	1001	1016	1029	1042	1056	1067	1082	1092	1107	1120	1131	1147	1157	1173	1183	1196	1211	1221	1237	1248	1264						2800
2900	952	964	980	989	1004	1017	1030	1046	1058	1070	1084	1097	1112	1122	1136	1149	1164	1178	1190	1204	1218	1232	1242	1254	1269	1281						2900	
3000	964	980	992	1006	1017	1031	1046	1059	1074	1088	1100	1115	1128	1141	1153	1166	1181	1195	1208	1221	1237	1248	1264	1277	1287	1305						3000	

Пунктиром выделена граница для ворот с алюминиевым заполнением

Формула расчета стоимости распашных ворот

Стоимость = Соответствующая цена по таблице + % (в зависимости от типа щита) (см. приложение "Каталог щитов распашных ворот")

Базовая комплектация сдвижных ворот DOORHAN		
Щит ворот из сэндвич-панелей, окантованный алюминиевым профилем		
Стандартный цвет белый RAL9003, коричневый RAL8014		
Поверхность панели "апельсиновая корка" или гладкая (покрытие полиэстер)		
белый	(RAL 9003)	
коричневый	(RAL 8014)	
Комплект петель под цвет полотна		
Ручка алюминиевая под цвет полотна ворот		
Универсальный комплект крепежных элементов		
Комплект боковых упоров		
Комплект столбов навесных		
Задвижка в землю		
Фирменная упаковка в гофрокартон или пленку		
Варианты цветов (покрытие полиэстер)		
синий (RAL 5005), зелен (RAL 6005), бордо (RAL 3005),		наценка 5%
сереб (RAL 9006), бежев (RAL 1014),серый(RAL7004)		наценка 5%
Наценка за цвета Махагон, Лесной орех, Венге, Золотой дуб, Ольха, Зебра		наценка 5%
NC13 Наценка за стандартный цвет для ворот PREMIUM (с одной стороны)		наценка 70%
NC14 Наценка за цвет под дерево для ворот PREMIUM (с одной стороны)		наценка 75%
Структура панелей		
Филленка		наценка 5%

Дополнительно			
ПВГПК001	Калитка встроенная (в компл. с мех. замком)	332.6	у.е.
DHR0301	Столб бетонированный 150х100х6 для распашных ворот DoorHan	141.8	у.е.
26148-6	Замок механический врезной с ручками (ЕСО) черного цвета	75.4	у.е.

Автоматика			
FAAC (Италия)			
390KIT	Комплект 390 (рычажного типа) (FAAC)	665.0	у.е.
411KIT	Комплект 411 (червячного типа) (FAAC)	566.0	у.е.
422СВАСKIT	Комплект 422СВАС (гидравлический) (FAAC)	663.7	у.е.
409KIT	Комплект 409 (червячного типа) (FAAC)	530.0	у.е.

Автоматика			
DOORHAN			
SW-3000KIT	Комплект привода для распашных ворот (ширина ворот до 3м) DOORHAN	415.0	y.e.
SW-5000KIT	Комплект привода для распашных ворот (ширина ворот до 5м) DOORHAN	431.0	y.e.

[illegible]

Цены указаны в у.е. с учетом НДС. Расчет производится в гривне по внутреннему курсу компании. Гарантия на изделие 1 год.

Действует система скидок от прайса

Распашные ворота

	ш	и	р	и	н	а			
	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500		
в	1900	382	391	397	406	413	422	429	1900
ы	2000	388	393	405	411	421	429	440	2000
с	2100	392	402	411	421	427	437	447	2100
о	2200	399	407	418	425	434	443	451	2200
т	2300	405	413	422	434	442	450	460	2300
а	2400	411	421	429	440	447	458	468	2400
↑	2500	416	426	435	447	455	465	475	2500
	2600	421	433	442	451	463	475	481	2600
	2700	427	440	447	458	471	479	489	2700
	2800	434	446	455	465	475	488	498	2800
	2900	440	448	462	474	481	493	506	2900
↓	3000	446	456	468	478	489	504	512	3000

Формула расчета стоимости калиток

Стоимость = Соответствующая цена по таблице * % (в зависимости от типа щита) (см. приложение "Каталог щитов калиток")

Базовая комплектация сдвижных ворот DOORHAN	
Щит ворот из сэндвич-панелей, окантованный алюминиевым профилем	
Стандартный цвет белый RAL9003, коричневый RAL8014	
Поверхность панели "апельсиновая корка" или гладкая (покрытие полиэстер)	
белый (RAL 9003)	
коричневый (RAL 8014)	
Комплект петель под цвет полотна	
Ручка алюминиевая под цвет полотна ворот (при покупке э/м замка и установке его на заводе)	
Универсальный комплект крепежных элементов	
Комплект боковых упоров	
Рама калитки навесная	
Фирменная упаковка в гофрокартон или пленку	
Варианты цветов (покрытие полиэстер)	
синий (RAL 5005), зелен (RAL 6005), бордо (RAL 3005),	наценка 5%
сереб (RAL 9006), бежев (RAL 1014), серый(RAL7004)	наценка 5%
Наценка за цвета Махагон, Лесной орех, Венге, Золотой дуб, Ольха, Зебра	наценка 5%
NC13 Наценка за стандартный цвет для ворот PREMIUM (с одной стороны)	наценка 40%
NC14 Наценка за цвет под дерево для ворот PREMIUM (с одной стороны)	наценка 45%
Структура панелей	
Филленка	наценка 5%

Цены указаны в у.е. с учетом НДС. Расчет производится в гривне по внутреннему курсу компании. Гарантия на изделие 1 год.

Действует система скидок от прайса

Дополнительно			
DHS0901	Столб бетониремый 100x100x3.6 для сдвижных ворот DoorHan	94.10	у.е.
26148-6	Замок механический врезной с ручками (ECO) черного цвета	75.41	у.е.
R00x	Ручка алюминиевая окрашенная	49.63	у.е.
DHSK02	Рама бетониремая для отдельно стоящей калитки	146.35	у.е.
DH-LOCK-KIT	Комплект замка электромех. для открывания во внутрь DH-LOCK-KIT (с трансформатором)	43.65	у.е.
DHEZ09	Компл. замка врезн. (э/м) (лич. 60мм, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	172.9	у.е.
DHEZC1.13	компл. замка накл. (э/м) (лич. 50мм, ОТКР. ВО ВНУТРЬ (ЛЕВ.) (CISA)	167.86	у.е.
DHEZC2.13	компл. замка накл. (э/м) (лич. 50мм, ОТКР. ВО ВНУТРЬ (ПРАВ.) (CISA)	167.86	у.е.
DHEZC3.13	компл. замка накл. (э/м) (лич. 50мм, ОТКР. ВО ВНУТРЬ (ПРАВ.) (CISA)	167.86	у.е.
DHEZC4.13	компл. замка накл. (э/м) (лич. 50мм, ОТКР. НАРУЖУ (ПРАВ.) (CISA)	167.86	у.е.